

GLIFOSATO RAINBOW 747 SG

Herbicida Agrícola

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

GLIFOSATO 680 g/kg

N-(phosphonomethyl)glycine equivalente a 747 g/kg de sal amonio de glifosato de formulación a 20 ° C.

Ingredientes

aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Registro Nacional ICA No. 1616

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CARACTERÍSTICAS

GLIFOSATO RAINBOW 747 SG es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y de acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve por las partes aérea y subterránea de las plantas causando la muerte total de las malezas entre siete y veinte días después del tratamiento.

Este producto se inactiva en el suelo inmediatamente después de su aplicación sin dejar residuos que puedan afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de los cultivos ya establecidos. No es volátil. Los riesgos de causar daños a cultivos vecinos se reduce considerablemente cuando las aplicaciones se realizan con el viento en calma, dirigido a las malezas y utilizando pantalla protectora para evitar que las gotas de aspersión caigan sobre las partes verdes de las plantas deseables.

Cultivo	Malezas que controla	Dosis – Kg/ha	P.C	P.R
Pastos	Pega pega: <i>Desmodium tortuosum</i> , Palo de agua: <i>Ammania coccínea</i> , Bejuco del diablo: <i>Sarcostemma glaucum</i> , Lengua de vaca: <i>Rumex crispus</i> , Guasca: <i>Sinedrella nodiflora</i> , Golondrina: <i>Veronica persica</i> , Gualola: <i>Poligonum segetum</i> , Pasto argentina: <i>Cynodon dactylon</i> , Cortadera: <i>Cyperus luzulae</i>	1.0 Kg/ha para bajas densidades de malezas y porte bajo (hasta 10 cm)	N.A.	0 horas
		1.5 Kg/ha, para altas densidades y porte alto (hasta 20 cm)		

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica.

En los tratamientos como herbicida, no se recomienda la aplicación de este producto por vía aérea en ninguna dosis. El único sugerido para la aplicación por vía aérea es como madurador de caña de azúcar en las subdosis recomendadas en esta etiqueta.

Este herbicida controla una amplia gama de malezas anuales y perennes, tanto gramíneas como de hojas ancha y ciperáceas.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una vez por ciclo de cultivo y rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de arvenses resistentes. Aplicar en post- emergencia Dirigir la aplicación a las malezas a controlar. Las malezas deben ser asperjadas en el follaje verde ya que el producto se inactiva en el suelo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

GLIFOSATO RAINBOW 747 SG utilizado siguiendo las recomendaciones técnicas enunciadas, no mezclar el producto con aguas o productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en caso de duda.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Nombre y dirección del titular del registro:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.,
Carrera 11A # 93 A 80 , Oficina 305
Teléfono : 57-1-6235967

Nombre y dirección del fabricante o formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW.
Binhai Economic Development Area,
Weifang, Shandong 262737, China.
Tel: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232

Importado y distribuido por:

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S

Calle 108 N° 51 – 81
Teléfono: 6136939, 6136831
Bogotá D.C - Colombia

DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA

Carrera 8 # 20 N-148 Bodega 10 Zona Industrial Ruta 169
Bucaramanga-Santander- Colombia
Teléfono: +57-6465717

CASA FERTIL S.A.S. ZOMAC

Carrera 14 N° 18-85 Brr. Centro
Centro Granada Meta
Teléfono: 3203850468